



ENGROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1875 und Frühjahr 1876

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumenamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,

Stauden

und Spargelpflanzen,

wie alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von

Martin Grashoff,

Königl. Oberamtmann

Quedlinburg.

Domaine Wietzenhausen.

Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, **dass ich Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende Emballage **franco** mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir franco zuzusenden und die Aufträge auf ein besonderes Blatt verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Bedingungen: Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Ct. — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Gramme = 1½ alte Loth. — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 500 Grammes nach dem 100 Gramm-Ansatze berechnet. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen.

1 Kil. = 2 Pfd.
100 Gr. = 6 alte Loth.
20 „ = 1½ „ „
1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

Blätterfohl, Braunkohl, Grünkohl.

1 Kil.		100 Gr.	
Mk	Gr	Mk	Gr
2	—	—	25
3	—	—	40
2	50	—	30
3	—	—	40
3	50	—	45
4	—	—	50
4	50	—	55
4	50	—	55
1	80	—	25
3	—	—	40
1	20	—	15
1	40	—	20
11	—	1	30
5	50	—	65
3	50	—	40
8	—	—	90
5	—	—	60
2	60	—	35
2	—	—	25
3	20	—	40
3	—	—	35
2	—	—	25
2	80	—	35
2	—	—	35
2	80	—	35
7	—	—	80
5	80	—	70
1	50	—	20
10	—	1	20
15	—	1	80
1	20	—	15
—	75	—	10
—	80	—	10
1	40	—	20
1	20	—	15
—	80	—	10
1	20	—	15
1	40	—	20
1	40	—	20
1	40	—	20
1	40	—	20
1	25	—	20
1	80	—	25
1	—	—	15
1	—	—	15
1	30	—	20
2	40	—	30
1	10	—	15
1	10	—	15
1	—	—	15
1	—	—	15
1	20	—	15
1	40	—	20
1	50	—	20
1	30	—	15
1	50	—	20
1	35	—	15
1	40	—	15
1	40	—	15
1	50	—	20
1	50	—	20
1	50	—	20
1	50	—	20
1	30	—	15
—	70	—	10
—	70	—	10
—	55	—	10
—	60	—	10
1	—	—	10
1	10	—	15

	1 Kil.	100 Gr.		1 Kil.	100 Gr.
	Mk.	Gr.		Mk.	Gr.
Futter-Runkelrüben.					
Futter-Runkelrüben, große lange dicke reihe, aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 100 Mk.	1	10	15		
große lange dicke gelbe, aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 105 Mk.	1	15	15		
lange dicke weiße aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 80 Mk.	—	90	15		
große sehr dicke halblange, halba d. Erde wachsende rote Riesen-Pfahl pr. 100 Kil. 110 Mk.	1	20	15		
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)					
große sehr dicke lange gelbe Pfahl pr. 100 Kil. 110	1	20	15		
sehr große halblange gelbe Erfurter Flaschen, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 112 Mk.	1	25	15		
sehr große halblange reihe Erfurter Flaschen, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 112 Mk.	1	25	15		
(Diese beiden letzteren Sorten Runkelrüben liefern auf gutem schweren Boden einen sehr guten Ertrag und sind daher den besten Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)					
große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende rote Kubhorn, echt pr. 100 Kil. 112 Mk.	1	25	15		
(In der Ueberrinde un- die haltbarste Sorte.)					
große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende gelbe Kubhorn, echt pr. 100 Kil. 112 Mk.	1	25	15		
(Diese beiden Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.)					
große dicke runde gelbe Klumpen-100 Kil. 102 Mk.	1	15	15		
rote Klumpen-100 Kil. 102	1	15	15		
weiße Klumpen-100 Kil. 48	—	60	10		
flaschenförmige gelbe Riesen pr. 100 Kil. 110	1	25	15		
rote Riesen-100 Kil. 110	1	25	15		
(Die beiden letzteren Sorten sind ganz besonders sehr ertragreich und daher sehr empfehlenswerth.)					
neue Englische goldgelbe Ballen pr. 100 Kil. 120 Mk.	2	—	25		
neue Engl. orange-gelbe Champion-Kugel pr. 100 Kil. 120 Mk.	1	30	15		
große runde gelbe echte Oberndorfer pr. 100 Kil. 130	1	40	20		
rote echte Oberndorfer pr. 100 Kil. 125	1	35	20		
(Vorstehende beiden Sorten Oberndorfer Runkelrüben sind die vorzüglichsten der runden Formen. Namentlich für Lehmöden ganz besonders empfehlenswerth.)					
gelbe Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Kil. 110 Mk.	1	20	15		
rote Oberndorfer, nachgebaute pr. 100 Kil. 110	1	20	15		
gelbe Leutenwiger, ganz echt pr. 100 Kil. 115	1	30	15		
rote Leutenwiger, ganz echt pr. 100 Kil. 120	1	30	15		
Rotherüben, Salatbeete, zum Einmachen.					
Beete, echte schwarzrote halblange Salat-100 Kil. 80 Mk.	—	90	15		
kleine ganz dunkelrote halblange Zucker pr. 100 Kil. 90	1	10	15		
englische runde dunkelrote 100 Kil. 100	1	10	15		
zarte Bassano pr. 100 Kil. 60	—	70	10		
neue platrunde blutrote Egyptische pr. 100 Kil. 130	3	50	40		
neue schwarzrote halblange Erfurter mit schwarz. Laube, ganz vorzügl. 100 Kil. 130 Mk.	1	40	20		
dunkel. halbl. gewöhnl. pr. 100 Kil. 75	—	85	10		
Carotten, Mohrrüben, Möhren.					
Carotten, ganz extra frühe feine kürzeste reihe Pariser Mörrüben-Treib-100 Kil. 200 Mk.	2	20	25		
feine kürzeste stumpfe Deuwißer, zum Treiben 100 Kil. 200 Mk.	2	20	25		
früheste feine kurze reihe bellandische 100 Kil. 180	2	—	25		
neue sehr frühe feine halblange runde rote Hornsche pr. 100 Kil. 175 Mk.	1	90	25		
(Diese Sorten für Mörrüben u. auch sehr empfehlensw. für's freie Land.)					
Möhren, frühe feine halblange reihe Frankfurt pr. 100 Kil. 170 Mk.	1	85	20		
lange reihe Braunschweiger pr. 100 Kil. 160	1	80	20		
ganz lange reihe Horn pr. 100 Kil. 160	1	80	20		
frühe verbesserte Altringham pr. 100 Kil. 165 Mk.	1	80	20		
Quedlinburger pr. 100 Kil. 160	1	80	20		
lange dicke reihe ordinaire Feld-100 Kil. 140	1	60	20		
sehr große lange reihe grünköpfige Riesen pr. 100 Kil. 165	1	80	20		
weiße grünköpfige Riesen pr. 100 Kil. 108	1	20	15		
extra lange weiße verbesserte grünköpfige Riesen pr. 100 Kil. 130 Mk.	1	50	20		
lange orangefarbene grünköpfige Riesen pr. 100 Kil. 180 Mk.	2	—	25		
dicke gelb. Saalfelder 100 Kil. 140	1	60	20		
Pastinak-Wurzel.					
Pastinak, große lange dicke weiße, beste Sorte pr. 100 Kil. — Mk.	1	50	20		
kurze weiße pr. 100 Kil. 110	1	30	15		
Petersilien-Wurzel.					
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zucker pr. 100 Kil. 115 Mk.	1	30	20		
späte lange dicke Bardowiker pr. 100 Kil. 115	1	30	20		
Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.					
Bäferwurzel (nue Cente, ca. 50 % Reinkraft) pr. 100 Kil. 110	2	—	25		
Schwarzwurzel, Scorzonere pr. 100 Kil. 110	8	50	1		
Juckwurzel, Sium Sissarum pr. 100 Kil. 115	4	—	50		
Ravonica, Oenothera biennis pr. 100 Kil. 115	2	—	25		
Cichorienwurzel, Kaffee-Pflanze.					
Cichorien, großer dicker Braunschweiger 100 Kil. 180 Mk.	2	—	25		
lang. glatt. Mazed. pr. 100 Kil. 180	2	—	25		
neuer allergrößter langer glatter Badenser Imperial, ganz vorzüglich I. Qu. 100 Kil. 330 Mk.	3	50	45		
II. Qu. 100 Kil. 210	2	30	30		
Schwedischer oder Stragel-Kaffee, Astragalus baeticus pr. 100 Kil. 210	1	—	15		
Monats-Radies.					
Radies, frühe feine rosenrote runde kurzlaubige pr. 100 Kil. 110	2	—	25		
scharlachrote runde kurzlaubige pr. 100 Kil. 110	2	40	30		
weiße, desgl. pr. 100 Kil. 110	2	—	25		
gelbe, desgl. pr. 100 Kil. 110	2	—	25		
rosenrote, desgl. mit weißem Knollenende pr. 100 Kil. 110	2	40	30		
rote länglichrunde kurzlaubige pr. 100 Kil. 110	2	20	25		
kurzlaubige mit weißem Knollenende pr. 100 Kil. 110	2	40	30		
kurzlaubige Beck's Riesen pr. 100 Kil. 110	2	20	25		
(Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben, sowie es mit die vorzüglichsten sind für freie Landkultur.)					
Radies, frühe feine rosenrote lange englische kurzlaubige pr. 100 Kil. 110	1	40	20		
dunkelviolette lange engl. kurzlaub. pr. 100 Kil. 110	1	40	20		
weiße lange kurzlaub. pr. 100 Kil. 110	1	40	20		
alle runden Sorten gemischt pr. 100 Kil. 110	1	80	20		
alle langen Sorten gemischt pr. 100 Kil. 110	1	20	15		
(Mein Radiesen wird nur von verpflanzten Knollen gewonnen.)					
Nettig.					
Nettig, schwarzer runder Winter pr. 100 Kil. 90 Mk.	1	—	15		
langer Erfurter Winter-100 Kil. 75	—	90	15		
weißer runder Winter pr. 100 Kil. 75	—	90	15		


	1 Kil.	100 Gr.		1 Kil.	100 Gr.
	Mk.	Gr.		Mk.	Gr.
Nettig, schwarzer langer Winter pr. 100 Kil. 80 Mk.					
früher runder Sommer-100 Kil. 108	1	20	15		
weißer runder Sommer-100 Kil. 125	1	20	15		
gelber runder fr. Winter-100 Kil. 105	1	20	15		
rother runder Herbst pr. 100 Kil. 75	—	90	15		
rothschalig. langlich Zuckerbut-100 Kil. 75	—	90	15		
Zwiebeln, Zipollen.					
Zwiebeln, große dunkelrote platrunde barte Braunschweiger pr. 100 Kil. 180 Mk.	2	—	25		
blutrote platrunde barte hollandische pr. 100 Kil. 180	2	—	25		
blaurotte, desgl. pr. 100 Kil. 165	1	80	20		
gelbe, desgl. pr. 100 Kil. 165	1	80	20		
schweißgelbe platrunde barte hollandische, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 230 Mk.	2	40	30		
strobige platrunde barte hollandische pr. 100 Kil. 210 Mk.	2	20	25		
silberweiße platrunde barte hollandische pr. 100 Kil. 480 Mk.	5	—	55		
neue sehr große gelbe Zittauer Riesen pr. 100 Kil. 180	24	—	80		
neue sehr große strobige gelbe Kugelrunde pr. 100 Kil. 180	2	80	30		
sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar pr. 100 Kil. 210 Mk.	2	20	25		
gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kil. 165	1	80	20		
gelbe schöne feste runde 100 Kil. 170	1	80	25		
größte gelbe Madeira oder Riesen-echt pr. 100 Kil. 170	2	80	20		
Winterbeete pr. 100 Kil. 170	2	20	25		
Steckzwiebeln.					
Steckzwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten pr. 100 Kil. 36 Mk.	—	50	—		
Knoblauchzwiebeln pr. 100 Kil. 72	—	80	—		
Gurken.					
Gurken, sehr frühe kleine grüne Trauben, sehr empfehlenswerth zum Salzen pr. 100 Kil. 25	4	—	50		
frühe kurze grüne, sehr vorzügliche pr. 100 Kil. 25	4	25	50		
mittellange grüne, sehr vorzügliche pr. 100 Kil. 25	6	—	70		
große lange grüne, sehr vorzügliche pr. 100 Kil. 25	7	—	80		
ganz lange grüne, echte Schlangen pr. 100 Kil. 25	8	—	90		
extra lange grüne chinesische Schlangen pr. 100 Kil. 25	9	—	1		
engl. schwarzschal. Schlangen pr. 100 Kil. 25	9	—	1		
frühe lange weiße gewöhnliche Schlangen pr. 100 Kil. 25	7	—	90		
frühe mittellange grüne aus Süddeutschland pr. 100 Kil. 25	10	—	1		
Treibgurken.					
Gurken, Non plus ultra, grüne pr. 100 R. 25	4	—	50		
Non plus ultra, weiße pr. 100 R. 25	4	—	50		
blaugrüne brasilianische pr. 100 R. 25	4	—	50		
dunkelgrüne Arnstädter Riesen-Schlangen pr. 100 R. 30	5	—	60		
hellgrüne, Preis von Arnstadt pr. 100 R. 25	4	—	50		
neue grüne Quedlinburger Treib, sehr zart, sehr fein und sehr vorzügliche pr. 100 R. 10	2	—	25		
grüne chinesische Schlangen, extra pr. 100 R. 10	2	—	25		
Roman Emperor pr. 100 R. 15	3	—	40		
weiße Alabaster oder Egyptische pr. 100 R. 15	3	—	40		
Emperor of Manchester pr. 100 R. 15	2	50	30		
Melonen.					
Melonen, amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird pr. 100 Kil. 42 Mk.	5	—	60		
gelbe französische pr. 100 Kil. 4	—	50	10		
weiße französische pr. 100 Kil. 4	—	50	10		
Wassers, Melon d'eau, schwarzfärbig pr. 100 Kil. 7	—	80	10		
Wassers, Melon d'eau, rotfärbig pr. 100 Kil. 5	—	60	10		
großfrüchtige grüne Rebe pr. 100 R. 40	7	—	90		
große grüne Rebe-Cantaloupe pr. 100 R. 40	7	—	90		
größte Winter-Cantaloupe pr. 100 R. 40	7	—	90		
Zucker, mit grünem Fleisch pr. 100 R. 40	7	—	90		
Ananas, mit rothem Fleisch pr. 100 R. 40	7	—	90		
frühe feinste englische pr. 100 R. 30	5	—	60		
Muscate, sehr delicat pr. 100 R. 30	5	—	60		
Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede separat mit Namen pr. 100 R. 30	—	—	60		
Speise-Kürbis.					
Kürbis, großer grüner Riesen-Melonen pr. 100 Kil. 10 Mk.	1	20	15		
gelber pr. 100 Kil. 12	1	50	20		
weißer pr. 100 Kil. 12	1	50	20		
bunter pr. 100 Kil. 12	1	50	20		
größter Centner pr. 100 Kil. 12	1	50	20		
vegetable Marrow, großer englischer Schmeißer pr. 100 Kil. 6	—	70	10		
von Valparaiso dunkelroter pr. 100 Kil. 15	1	80	25		
gelb m. weiß. Streif. pr. 100 Kil. 15	1	80	25		
grün mit gelben pr. 100 Kil. 15	1	80	25		
roth mit grünen pr. 100 Kil. 15	1	80	25		
schwarzgrüner pr. 100 Kil. 15	1	80	25		
gewöhnlicher Melonen pr. 100 Kil. 3	—	40	10		
gr. Kürben oder Speise, gemischt pr. 100 Kil. 2	—	30	10		
Bier-Kürbis.					
Bierkürbis, großer Hertuleskeulen pr. 100 Kil. 7 Mk.	—	90	15		
Klasken pr. 100 Kil. 7	—	90	15		
geflechter Anguraz, v. Bchl. v. Laub pr. 100 Kil. 11	1	30	20		
rother Türkenbund pr. 100 Kil. 20	2	50	30		
grüner Türkenbund pr. 100 Kil. 20	2	50	30		
ganz kleiner Stachelbeere, sehr passend zu Wandbelleidungen. An Stöcken gezogen bildet seine Weinlaube prächtige Pyramidenform pr. 100 Kil. 1	80	—	20		
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat pr. 100 Kil. 1	80	—	20		
Alle Sorten gemischt pr. 100 Kil. 7 Mk.	—	90	15		
Schalerbsen, Pablerbsen.					
Schalerbsen, allerfrüheste Mais, Daniel O'Rourke's, 2 bis 3 Fuß hoch pr. 100 Kil. 54	—	60	—		
früheste volltragende Mais, im dritten Blatte blühend, 2 bis 3 Fuß hoch pr. 100 Kil. 50	—	60	—		
neue allerfrüheste Keaste's Kentish Invicta, ungewöhnlich volltragend und früher als Daniel O'Rourke, mit grünem Korn 2-3 Fuß hoch, besonders empfehlenswerth pr. 100 Kil. 60	—	70	—		
früheste sehr volltragende de grace, Buchsbaum, franz. Zwerg, zum Treiben, 1 Fuß hoch pr. 100 Kil. 80	—	90	—		
frühe niedrige sehr volltragende Bischof, 1 bis 1 1/2 Fuß hoch pr. 100 Kil. 44	—	50	—		
frühe große langschotige Bischof, 1 bis 2 Fuß hoch, sehr schön pr. 100 Kil. 42	—	50	—		
frühe volltragende Folgers, 3 bis 4 Fuß hoch pr. 100 Kil. 43	—	50	—		
neue, sehr großschotige Rubm von Cassel, sehr ertragreich pr. 100 Kil. 54	—	60	—		
neue frühe Laxton's prolif early long pod ertragreich, 4 Fuß hoch pr. 100 Kil. 45	—	50	—		
neue sehr großschotige Laxton's Supreme, sehr reichtragend 3 1/2 Fuß hoch pr. 100 Kil. 45	—	50	—		
neue Gold vom Blockberge (Brocken) mittelfrühe sehr volltragend mit wachsgelben durchsichtigen Schoten, 2-3 Fuß, sehr empfehlenswerth pr. 100 Kil. —	—	3	—		
sehr großschotige, sehr volltragende Schnabel oder Sabel, 4 Fuß hoch pr. 100 Kil. 54	—	60	—		
niedrige grünbleibende Raver, 2 Fuß hoch, (sehr empfehlenswerth zum Einmachen) pr. 100 Kil. 42	—	50	—		
hohe grüne Raver, 6 Fuß hoch pr. 100 Kil. 45	—	50	—		
grüne Imperial, 2 bis 3 Fuß hoch pr. 100 Kil. 54	—	60	—		
sehr große engl. Victoria 4 bis 5 Fuß hoch pr. 100 Kil. 40	—	45	—		
Mark, neue Laxton's Alpha, die früheste aller Markersen und sehr ertragreich 2-2 1/2 Fuß hoch pr. 100 Kil. 90	—	1	—		
Mark, engl. groß Prince of Wales, 4 Fuß hoch pr. 100 Kil. 85	—	90	—		

	100 Kil.	100 Gr.	Pr.
Marbisen, Markt, engl. Knight's Marrow, weiße niedrige, 2 bis 3 Fuß hoch	80	—	90
" " " Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch	90	—	1
" " " Nonpareille, hohe grüne, 4 F. h. niedr. " 2 F. h.	90	—	1
" " " Champion of England, grüne, sehr schön, 3 bis 4 Fuß hoch	80	—	90
" " " dwarf green Mammoth, 2-3' h.	90	—	1
" " " neue frate allergrößte Queen of the Marrow Königin der Markterbsen, colossal nach jeder Richtung 10 Fuß hoch	150	—	2
Zuckererbsen			
(ohne Bast, mit der Schale zu verspeisen).			
Zuckererbsen, große neue Riesen-, mit grauem Korn, 5 bis 6 Fuß hoch	120	—	1 40
" " frühe frummichotige breite holländische Sabel-, 4 bis 5 Fuß hoch (sehr empfehlenswerth)	—	—	1 40
" " mittelfrühe frummichotige breite engl. Sabel-, 4 bis 5 Fuß hoch	—	—	1 40
" " neue frummichotige breite Sabel- mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	—	—	1 40
" " graue Florentiner, 5 Fuß hoch	120	—	1 40
" " frühe grünbleibende holländische, 3 Fuß hoch	—	—	—
" " frühe niedrige, sehr volltragende, 1½ Fuß hoch	112	—	1 30
" " allerfrüheste de grace, Buchsbaum-, zum Treiben, ½ Fuß hoch	—	—	3
" " Spargel- oder Flügel-, 1 Fuß hoch	—	—	1
" " Vilmorin's neue weiße niedrige runzliche Markt-, 2 Fuß hoch	85	—	1
Stangenbohnen, Stiefelbohnen.			
Stangenbohnen, große, ganz extra breit- und langschotige weiße Schlacht-Schwert-...	88	—	1
" " mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert-seine weiße Wachs-Schwert-, gelbschotig	78	—	90
" " feinste frühe weißschalige Wachs- von Algier, sehr schön	80	—	90
" " schwarze durchschotige römische Wachs- mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth	85	—	90
" " weiße römische Wachs-Brech- mit gelben Schoten	92	—	1
" " neue blaushotige Sved-, eine Sorte mit intensiv blauen Ranken, sowie Schoten, ganz echt	108	—	1 20
" " neue feine weiße Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten, sehr schön	90	—	1
" " große weiße dickschotige Butter-Brech-...	65	—	70
" " " englische Riesen-Zucker-Brech-seine extra langschotige	65	—	70
" " rheinische Schmalz-...	68	—	75
" " feine weiße runde Perl-Zucker-Brech- oder Salat-	85	—	95
" " feine weiße runde Spargel-Zucker-Brech- ohne Fasern	85	—	95
" " feine graue runde Spargel-Zucker-Brech- ohne Fasern	80	—	90
" " feine kleine weiße runde Reis-Zucker-...	—	—	1 10
" " rote Kirsch- oder Ducaten-	85	—	95
" " große bunte türkische oder rothblühende Prunk-Feuer-	95	—	1
" " große weiße türkische oder weißblühende Prunk-Feuer-	80	—	90
" " große zweifarbigeblühende Prunk-Feuer-neue „Champion“ türkische Prunk-Feuer-, völlig constant rothblühend, sehr großschotig	95	—	1 10
	108	—	20
Kruppbohnen, Zwergbohnen, Strauch- oder Staudenbohnen.			
Kruppbohnen, ganz frühe breite langschotige niedrige holländische Schwert-, zum Treiben	54	—	60
" " frühe weiße breite größte hochstaudige Schwert-	54	—	60
" " frühe weiße breite große Schwert-	45	—	50
" " " feine gelbe Schwert-	39	—	45
" " neue früheste weißschotige Treib-	45	—	50
" " frühe feine weiße runde Perl-Zucker-	60	—	65
" " " kleine weiße lange Perl-Zucker-	60	—	65
" " " weiße dickschotige Schwert-Zucker-Butter-Zucker-	42	—	50
" " " "	44	—	50
" " neue frühe feine weiße Wachs-Brech- mit gelben Schoten	72	—	80
" " neue frühe feine schwarze Wachs-Brech- mit gelben Schoten	70	—	75
" " neue schwarzbunte Wachs- mit gelben Schoten	—	—	—
" " neue allerfrüh. weiße Wachs-Schwert- mit gelben Schoten	70	—	75
" " neue frühe Zucker-Brech-Schwanecke's	55	—	60
" " früheste schwarze Negers-	45	—	50
" " frühe gelbe französische Treib-	42	—	50
" " " feine gelbe Prinzessin-	40	—	45
" " " weiße	48	—	55
" " " gelbe Pariser 100 für 1	42	—	50
" " sehr frühe rothbunte Adlers-	45	—	50
" " weiße langschotige Nieren-	45	—	50
" " gelbe	45	—	50
" " früheste Kaffertländer Nonpareille	39	—	45
" " feine kleine gelbe 1000 für 1 (100 für 1) weiße	60	—	70
" " große reihe Alagelets-	45	50	50
" " weiße	45	—	50
" " gelbe Eier-, feinste Kochbohne	42	—	50
" " früheste rothbunte Alsenburger Treib-	42	—	50
Gartenbohnen, Grobbohnen.			
Gartenbohnen, große ganz breite englische Windsor-	72	—	80
" " grünbleibende englische Windsor-	75	—	80
" " schmal- und langschotige	55	—	60
" " grünbleibende Mailänder	60	—	70
" " gewöhnliche	40	—	50
" " frühe kleine niedrige Mazagon	40	—	50
Verschiedenes.			
Artischofen, sehr große englische pr. 20 Gr. 20 Hg.	6	—	70
" " französische " " 25 "	8	50	1
Eierpflanze, Solanum Melongena " " 25 "	9	—	1
Spargelfern, großer Darmstädter pr. 100 Kil. 110 Mk.	1	20	15
" " weißer Riesen- pr. 100 Kil. 135 "	1	50	20
" " Amerikanischer Riesen- Connoyers Colossal	7	50	1
Spanische Cardy, Cardon d'Espagne	4	—	50
Taback (Nicotiana).			
Taback, langblättriger aus Virginien	4	—	50
" " aus Florida	4	—	50
" " Gaundy	4	—	50
" " rundblättriger großer Amesforter	3	—	40
Deconomische und technische Samen.			
Preise ohne Verbindlichkeit.			
Akerspörzel, Spergula arvensis nach Georg			
Riesen-, Spergula maxima do.			
Anis, beiter			

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Gloxinia hybrida	horizontalis, große, in wagerechter Haltung stehende Blumen	à Stück	—	55
	im Kummel	25 Stück	10	50
Georginen	in " den besten neueren und neuesten Sorten mit Namen, starke gesunde Knollen			
	100 Stück 30 Mk.	25 Stück	8	—
"	in bestem Kummel nach meiner Wahl	100 Stück 18 "	25 Stück	5 —
"	Wunder Gottes, neueste Species mit grasgrünen Blumen, Stecklinge,	10 Stück 4 Mk.	1 Stück	— 50
Syacinthen, Tulpen, Crocus &c. aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empfohlen.				
Französische Immortellen,				
in großen Originalbunden,				
gelb	à Bund 60 Rfr.	rosa	à Bund 90 Rfr.	
" mit rothem Herz	à Bund 70 "	blau	à Bund 90 "	
aurea panachirt	à Bund 70 "	violett	à Bund 90 "	
scharlach	à Bund 70 "	weiß mit carminrothem Herz	à Bund 110 "	
dunkelroth	à Bund 90 "	" blauem Herz	à Bund 110 "	
weiß	à Bund 90 "	schwarz	à Bund 70 "	
carmin	à Bund 90 "	grün	à Bund 70 "	
1 Bund mit verschiedenen schönen Farben 1 Mk.				
Hygrometer oder Wetteranzeiger				— 40

Eine gute Collection von **Warm- und Kalthauspflanzen**, sowohl in großen Pflanzen als auch in kräftigen Stecklingen, halte ich zur geneigten Abnahme bestens empfohlen; besonders noch mache ich auf eine gediegene Auswahl prächtiger **Decorationspflanzen** für Gruppen auf Rasenplätzen aufmerksam, namentlich: Fuchsia, Pelargonium, Heliotropium, Lantana, Verbena, Petunia, Calceolaria, Ageratum, Polimonium, Sedum, sowie Rosen, Georginen, Stauden &c., überhaupt von allen hierher gehörigen Sachen die besten und bewährtesten Sorten, welche in stark bewurzelten Stecklingen oder kräftigen Sämlingen zur Zeit des Frühjahrs, wo keine Fröste mehr zu fürchten sind, versandt werden können. Ein Verzeichniß über in dieses Fach gehörige Artikel gebe ich nicht mehr aus, ersuche daher die pp. Reflectanten, die zu bestellenden Artikel brieflich anzufragen und die Preise vorher einholen zu wollen.

 Vom 1. Januar 1874 ab ist der Portosatz für Postpaquete leichteren Gewichtes bedeutend ermäßigt, dagegen für solche von schwerem Gewicht erhöht worden. Für Sendungen von schwererem Gewicht dürfte sich daher der Weg per Bahn als „Eilgut“ mehr empfehlen, und bitte ich meine werthen Kunden, mir in dem letzteren Falle die betreffende Eisenbahnstation gef. selbst genau anzugeben.

Chou de Naples
beste Sorten meist
zur Saat unbrauchbar

Blumen - Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branchen das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll erteilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Jedem ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.			
Mk. Pfg. Pfg. Pfg.				Mk. Pfg. Pfg. Pfg.				Mk. Pfg. Pfg. Pfg.			
A. Sommerblumen.											
1	Abronia arenaria, neue empfehlenswerthe wachsgelbe wohlriechende Abromie	2	50	30	10	36	aschgrau	42	violettbraun	212	carminrosa
2	umbellata, wohlriech. doldenblüthige lillarothe	2	50	30	10	37	carmoisin	45	dunkelrosa mit weiß	213	carmin mit weiß
3	Acroclinium roseum, prächtig rosenrothe Immortelle	—	80	15	10	38	carmoisin mit weiß	46	weiß	214	dunkelviolet
4	album, rein weiße J.	—	90	15	10	39	schwarzblau	47	violett	215	carmoisin
5	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, feinst langsam	—	40	10	10	40	dunkelblau mit weiß	49	apfelblüthig	216	schneeweiß
6	Aethionema Buxbaumii, Steinäpfel, sehr schön zur Einfassung	2	20	30	10	41	fleischfarben	50	dunkelcarmoisinroth	217	dunkelrosa
7	Ageratum conspicuum, weißer Leberbalsam, ganz vorzüglich zu Herbst-Bouquets	5	—	80	10	76	Alle Sorten in bester Melange	—	Kil. 18 Mk.	102	Vorthebende Sorten gemischt
7a	Lasseauxii, schön rother	—	—	90	15	77	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, in 20 Sorten, jede separat	—	—	103	Uhlend-Aster (paeonienblüth. Kugel-), jede Sorte sep.
8	mexicanum coeruleum, blaubl. Kil. 12 Mk.	1	50	20	10	52	fupferrosa	62	röthlichlilla	225	dunkelblau mit weiß
9	albiflorum, weißlicher	1	50	20	10	53	braunlilla	63	dunkelcarmoisin	226	schneeweiß
10	nanum coeruleum, blauer niedriger	1	50	20	10	54	pfrischblüthig	64	carmoisin mit weiß	227	hellblau mit weiß
11	albiflorum, weißer niedriger	2	—	30	10	55	hellcarminroth	65	dunkelroth	228	rosa mit weiß
12	Agrostemma Coeli Rosa, rothes Himmelsröschen	—	50	10	10	56	leuchtend lachseroth	66	dunkelblau	229	carmin mit weiß
13	fl. albo, weißes Himmelsröschen	1	50	20	10	57	weiß	67	apfelblüthig	230	lebb. rosa, weiß umfl.
15	nana umbriata, rosenroth gestrautes	4	—	60	10	58	hellasurblau	68	dunkellilla mit weiß	104	Vorthebende Sorten gemischt
16	Alonsoa grandiflora, scharlachrothe Halbblume	1	50	20	10	59	fupferlilla	69	rothbraun	105	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, i. 19 S., jede sep.
17	Warscewiczii, mennigrothe, sehr schön und reichblühend	2	50	35	10	60	brennend carmoisin mit weiß	70	bläpischweißgelb	231	dunkelrosa
18	Alyssum Bentharii, wohlriech. Steinfrucht Kil. 12 Mk.	1	50	20	10	61	braunviolett	72	dunkelrosa mit weißem Anflug	232	apfelblüthig
18a	Amaranthus atropurpureus, dunkelpurpurother Fuchschwanz, prächtige Neuheit Kil. 2 Mk.	—	40	10	10	78	Vorthebende Sorten gemischt	—	Kil. 30 Mk.	233	lilla mit weiß
19	bicolor, zweifarbigter Fuchschwanz	1	50	20	10	79	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 14 Sorten, jede separat	—	—	234	violett mit weiß
20	caudatus pendulus, hängender rother Kil. 2 Mk.	—	40	10	10	85	dunkelcarmin	92	dunkelcarmin mit weiß	235	carmoisin
21	cruentus, dunkelrother Kil. 1 Mk. 50 Pf.	—	30	10	10	86	rosenroth	93	schwarzblau	236	brilliantlilla
22	melancholicus ruber, dunkelblurother, prachtvolle Gruppenpflanze, 1 1/2 Fuß hoch	—	80	15	10	87	carmoisinroth	94	aschgrau	104a	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, in 4 Sorten, jede sep.
23	monstrosus, dunkelblurother monströser Kil. 1 Mk. 50 Pfg.	—	30	10	10	88	lebbast rosa	95	lilla	105a	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, in 4 Sorten, jede sep.
23a	salicifolius, weidenblättriger, effectvoll	2	50	35	10	89	dunkellilla	96	fleischfarben	105b	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, in 4 Sorten, jede sep.
24	specios. aureus, braungelb Kil. 1 Mk. 50 Pfg.	—	30	10	10	90	carmin mit weiß	97	weiß	105b	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, in 4 Sorten, jede sep.
25	tricolor, dreifarbig	1	40	20	10	91	dunkelblau	98	weiß mit rosa	105b	Neue verb. Paeonien-Perfect-Aster, in 4 Sorten, jede sep.
26	viridis, grüner hängender Kil. 1 Mk. 50 Pfg.	—	30	10	10	99	weiß	109	dunkelroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
27	Ammobium alatum, geflügelte weißblüth. Immortelle, prachtvoll in Kränzen und Winter-Bouquets Kil. 5 Mk.	—	70	10	10	100	weiß mit carmin	110	violett mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
28	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbig	—	50	10	10	101	dunkellilla	111	bläuroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
29	coccinea, scharlachrothe	—	50	10	10	102	hellcarmin	112	pfrischblüthig	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
30	coerulea, blaue	—	50	10	10	103	dunkelroth	113	hellblau	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
31	lilacina, lillafarbig	—	50	10	10	104	bläulilla	114	fupferbraun	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
32	Eugenie, hellblau und lilla, weiß gerändert	—	50	10	10	105	violett	115	bläulilla mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
33	Napoleon III., purpurcarmoisinrothe	—	50	10	10	106	carmoisin mit weiß	116	feurig carmoisin	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
34	Vorthebende Sorten gemischt	—	50	10	10	107	bläuroth	117	carmoisin	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
35	Anthemis arabica, arabische gelbe Gamille	1	—	20	10	108	dunkelrosa	118	carmin	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
36	Antirrhinum majus album, weißes Löwenmaul	1	50	25	10	109	dunkelroth	119	carminroth	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
37	Brillant, leuchtend scharlach	1	50	25	10	110	weiß mit carmoisin	120	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
38	Crescia, prächtvoll scharlach	1	50	25	10	111	weiß mit carmoisin	121	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
39	Delila, carmin mit weißem Schlunde	1	50	25	10	112	weiß mit carmoisin	122	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
40	Direly, orangefarbl. Schlunde	1	50	25	10	113	weiß mit carmoisin	123	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
41	Galathée, carmoisin, großblumig mit weißem Schlunde	1	50	25	10	114	weiß mit carmoisin	124	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
41a	luteum, leuchtend gelb	2	—	30	10	115	weiß mit carmoisin	125	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
42	nigrescens, schön tief purpur	1	50	25	10	116	weiß mit carmoisin	126	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
43	papilionaceum, prächtig dunkelbluroth mit schneeweißem Schlunde	1	50	25	10	117	weiß mit carmoisin	127	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
44	striatum, prächtvoll gestr. Varietäten	1	50	25	10	118	weiß mit carmoisin	128	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
45	obige Sorten gemischt Kil. 9 Mk.	1	20	20	10	119	weiß mit carmoisin	129	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
55	nanum Tom Thumb album, weiß	7	—	85	10	120	weiß mit carmoisin	130	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
56	cinnabarinum, leuchtend zinnober	6	—	75	10	121	weiß mit carmoisin	131	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
57	album rubro striat., weiß mit roth gestr.	7	—	85	10	122	weiß mit carmoisin	132	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
58	luteum rubro striat., gelb mit roth gestr.	7	—	85	10	123	weiß mit carmoisin	133	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
59	Delila, carmin mit weißem Schlunde	7	—	85	10	124	weiß mit carmoisin	134	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
60	Henry IV., zinnober mit gelb	7	—	85	10	125	weiß mit carmoisin	135	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
61	sulphureum, leuchtend schwefelgelb	7	—	85	10	126	weiß mit carmoisin	136	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
62	obige Sorten gemischt	4	50	60	10	127	weiß mit carmoisin	137	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
Vorthebende Tom Thumb-Antirrhinum eignen sich vorzüglich zu Gruppen und zur Topfcultur.											
63	Aretotis breviscapa, kurzschäftiges Bärenohr, sehr schön	4	50	60	10	128	weiß mit carmoisin	138	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
65	Argemone grandiflora alba, weißer Stachelmohn	2	—	30	10	129	weiß mit carmoisin	139	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
66	speciosa, gelbblühender	1	50	20	10	130	weiß mit carmoisin	140	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
67	Artemisia annua, 6-8 Fuß hohe feinlaubige prachtvolle Decorationspflanze	1	50	20	10	131	weiß mit carmoisin	141	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
68	spec. de St. Petersburg, ebenfalls sehr prächtig, von pyramidentem Wuchse	2	50	30	10	132	weiß mit carmoisin	142	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
69	Asperula azurea setosa, gedrungenes dichtblühendes Sommergewächs, deren schöne hellblaue Blumen einen lieblichen Wohlgeruch verbreiten	—	40	10	10	133	weiß mit carmoisin	143	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
70	Aster tenellus, zarte blaue Sternblume	1	80	25	10	134	weiß mit carmoisin	144	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
Aster.											
Aster chinensis flore pleno,											
in nachstehenden Prachtfortimenten.											
71	Feder- oder Röhr-Aster, extra gefüllte, jede Sorte separat	1	50	25	10	145	weiß mit carmoisin	145	carminroth mit weiß	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
1	rosenroth	10	pfrischblüthig	198	carminrosa	205	pfrischblüthig	206	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
2	dunkelblau	12	violett mit weiß	199	dunkelblau mit weiß	206	lillarothe	207	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
3	bläuroth	13	gelblichweiß	200	carmoisin	207	lillarothe	208	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
4	aschblau	14	carminroth	201	hellblau	208	lillarothe	209	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
5	silberweiß	16	bläuroth mit weiß	202	violett	209	lillarothe	210	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
6	fleischfarbig	17	lillarothe	203	schneeweiß	210	lillarothe	211	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
7	dunkelbläuroth	18	carmoisinroth mit weiß	204	rosa mit weiß	211	lillarothe	212	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
8	dunkelcarmoisinroth	19	lilla	205	rosa mit weiß	212	lillarothe	213	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
9	himmelsblau	20	indigoblau	206	rosa mit weiß	213	lillarothe	214	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat
72	Vorthebende Sorten gemischt	—	Kil. 11 Mk.	1	30	20	10	215	lillarothe	105c	Neueste kleinblumige Pompon-Aster, in 5 Sorten, jede separat

100 Gr., 10 Gr., Pr.				100 Gr., 10 Gr., Pr.				100 Gr., 10 Gr., Pr.								
Mk	Gr.	Gr.	Pr.		Mk	Gr.	Gr.	Mk	Gr.	Gr.	Pr.					
152	Campanula	Speculum, flore lilacino, lilasfarbig.	—	70	10	10		316	Datura	humilis flava fl. pl., niedrige große gelb ge-	—	2	50	30	10	
153	"	" grandiflora, großblumiger, blauer.	—	60	10	10		317	"	fulva fl. pl., niedrige große gelb ge-	—	1	50	20	10	
154	"	" verticillata 4 Sorten gemischt.	—	50	10	10		318	"	fastuosa alba pl., weißgefüllter	—	1	40	20	10	
155	"	" stricta, schön hellblaue	—	5	60	10		319	"	violacea pl., gefüllter violetter	—	2	—	25	10	
156	Cannabis	gigantea, Riesenhanf	Kil. 6 Mk.	—	70	10	10	320	"	Huberiana fl. pl., prächt. eiförmig, innen weiß	Kil. 10 Mk.	1	20	20	10	
157	Capsicum	annuum, spanischer Pfeffer, in verschiedenen	—	60	10	10		321	"	Metel, großer weißer	Kil. 10 Mk.	1	20	20	10	
158	Carduus	Marianus, buntblättr. Mariendistel, hübsche	—	35	10	10		322	Delphinium	Ajacis elatior fl. pl., hoher extra ge-	—	—	60	10	10	
159	Carthamus	tinctorius, färb. Saflor Kil. 1	—	20	10	10			füllter Rittersporn, jede Sorte separat	Kil. 5 Mk.	—	—	—	—	—	
160	Celosia	cristata macrocephala gigantea, rother Die-	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
161	"	sen-Hahnenkamm	—	—	100	10					—	—	—	—	—	
162	"	in 14 Sorten von schönen Farben und	—	8	90	10					—	—	—	—	—	
163	"	großem Bau, jede Sorte separat	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
164	"	in 14 Sorten egal gemischt	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
165	"	" nana purpurea, purpuroth	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
166	"	" rosea, rosenroth	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
167	"	" aurea, gelblich	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
168	"	" lutea, hellgelb	—	10	120	15					—	—	—	—	—	
169	"	" verticillata 4 Sorten gemischt	—	8	100	10					—	—	—	—	—	
170	Centaurea	americana, großblum. schöne Glockenblume	—	3	40	10					—	—	—	—	—	
171	"	Cyanus, Kornblume in verschiedenen Farben	—	40	10	10					—	—	—	—	—	
172	"	depressa, schöne blaue niedrige Kil. 4 Mk.	—	60	10	10					—	—	—	—	—	
173	"	" fl. roseo, rosenrothe niedr. Kil. 4	—	60	10	10					—	—	—	—	—	
174	"	" moschata fl. albo, weiße Stängel-Glockenblume	—	60	10	10					—	—	—	—	—	
175	"	" fl. coeruleo, blaue Kil. 6 Mk.	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
176	"	" retorta, atropurpurea, purpuroth	—	80	15	10					—	—	—	—	—	
177	"	" suaveolens, lieblich riechende leuchtend gelbe	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
178	Centaureidum	Drummondii, leuchtend gelb	—	1	80	25	10				—	—	—	—	—	
179	Centranthus	macrosiphon, großblühiger rother Stern-	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
180	"	valerian Kil. 6 Mk.	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
181	"	" fl. albo, weißer Kil. 6	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
182	"	" fl. carneo, fleischfarb. Kil. 6	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
183	"	" nanus, niedriger Kil. 6	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
184	"	" bicolor Kil. 6	—	70	10	10					—	—	—	—	—	
185	Cerinthe	auriculata, gedörnte Nachtblume	—	1	40	20	10				—	—	—	—	—	
186	"	gymnandra, sehr prächtige	—	1	15	10					—	—	—	—	—	
187	"	major, große	—	60	10	10					—	—	—	—	—	
188	"	retorta, zurückgedrehte buntblättrige	—	1	15	10					—	—	—	—	—	
189	Chaenostoma	fastigiatum, rotblühende Nachtblume	—	4	50	10					—	—	—	—	—	
190	"	" fl. albo, reinweiß	—	6	80	10					—	—	—	—	—	
191	"	" polyanthum, lilasfarbig reichblühende	—	1	80	25	10				—	—	—	—	—	
192	Cheiranthus	annuus, Sommer-Levköjen.	—	—	—	—					—	—	—	—	—	
Nur ganz vorzüglich ins Gefüllt fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.																
A. Englische Sommer-Levköjen.																
1	bellviolett	19 hellmerdoree	—	—	—	—		222	Extra gefüllter dunkelbr. Stangen	—	—	150	20			
2	ziegelroth	20 zimmetroth	—	—	—	—		223	" brauner	—	—	100	15			
3	dunkelcarminroth	21 dunkelcarminroth	—	—	—	—		224	" gelber	—	—	150	20			
4	dunkelmordoree	22 dunkelziegelroth	—	—	—	—		225	" canariengelber	—	—	400	25			
5	violett	23 rothgrau	—	—	—	—		226	" violetter	—	—	400	25			
6	carminroth	24 rothbraun	—	—	—	—		227	" dunkelbr. Zwerg-Stang.	—	—	300	20			
7	schwefelgelb	25 lafurbrau	—	—	—	—		228	" violetter	—	—	400	25			
8	moebgrau	26 dunkelblau	—	—	—	—		229	" brauner Zwerg-Busch	—	—	300	20			
9	chamois	27 zimmetbraun	—	—	—	—		230	" blauer	—	—	300	20			
10	blagroth	28 kupferchamois	—	—	—	—		231	" gelber Zwerg-Busch	—	—	300	20			
11	weiß	29 dunkelchamois	—	—	—	—		232	" brauner Zwerg-Busch	—	—	250	20			
12	fleischfarben	30 aschgrau	—	—	—	—		233	Einfaßer dunkelbrauner Zwerg-Busch	Kil. 25 Mk.	3	40	10			
13	schwarzbraun	31 kastanienbraun	—	—	—	—		234	" violetter	—	—	5	60	10		
14	dunkelschwarzbraun	32 lilla	—	—	—	—		235	" gewöhnlicher brauner Zwerg-Busch	Kil. 12 Mk.	1	50	20	10		
15	carminroth	33 pfirsichblüthen	—	—	—	—		236	Beste Mischung von extra gefüllten Stangen	—	—	13	150	15		
16	blagbraun	34 victoriaroth	—	—	—	—		237	Buch	—	—	22	250	20		

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.																						
Mk	Gr	10Gr	Pr	Mk	Gr	10Gr	Pr	Mk	Gr	10Gr	Pr																			
389a	the Bride, rothgefleckt, weiß mit carminrothem Fleck auf jedem Blumenblatt	—	60	10	10	465	Ipomoea violacea fl. albo, weiß großblumige	—	200	20	564	Mimulus quinquevulnerus, schöne Varietäten gemischt	—	5	—	60	10													
389b	Whitneyi, neu, die schönste aller Gleditsien. Blumen fleischrosa mit carminrothem Fleck auf jedem Blumenblatt	—	75	10	10	466	purpurea, hochwachsende Winde, in nachstehenden Farben, jede Sorte separat	—	80	10	10	Kil. — Mk.	7	—	80	10														
389c	Whitneyi-atrosanguinea, neu	2	—	25	10		weiß, prächtig dunkelviolett, carminroth, weiß mit rosa Streifen, blaßrosa, weiß mit blauen Streifen, dunkelroth, hellblau, indigoblau	—	50	10	10	565	maximus, großblumige neue Pracht-Sorten	—	3	—	40	10												
390	Gomphrena globosa fl. albo, weißer Kugellamaranth	—	60	10	10		in besser Mischung	—	2	—	25	10	566	rivularis, gelber Bach	—	—	250	20												
391	fl. carneo, fleischfarben	—	60	10	10	467	Ipomopsis Beyrichii, geräuchelblühende rothe	—	2	—	25	10	567	cupreus, kupferfarblachroth	—	—	25	—												
392	fl. purpureo, purpurroth	—	60	10	10	468	elegans (pieta), schöne rothblühende	—	2	—	25	10	568	duplex, mit doppelten Blüten, sehr schön	—	—	70	10												
393	fl. variegato, rothbunte	—	60	10	10	469	aurantiaca, orangefarbige	—	2	—	25	10	568a	tigroides à fond blanc	—	—	250	25												
394	species aurantiaca, dunkelorange-farbig	—	85	15	10	470	rosea, rosenrothe	—	5	—	60	10	568b	hybridus atropurpureus duplex, Farbe tief dunkelroth	—	—	200	20												
395	Isabellina, Neuheit, tabellenfarbig	—	60	10	10	471	lutea, gelbe	—	1	20	15	10	569	hybridus tigrinus (pardinus), prachtvoll getigerte Varietäten	—	—	7	—	80	10										
396	obige Sorten gemischt	—	60	10	10	472	rosea, rosenrothe	—	1	20	15	10	570	fl. pleno, mit doppelten Blüten, variirt	—	—	250	25												
397	Grammanthes gentianoides, gentianartige Schriftblume, scharlach mit goldgelb, prächtig für Töpfe	—	—	—	30	473	Isotoma axillaris, winterhändige zierliche blaue	—	5	—	60	10	572	moschatus, kleinster gelber, stark nach Moschus duftend, ebenfalls als Zimmerpflanze sehr zu empfehlen	—	—	70	10	10											
398	Gypsophila elegans, weißes zierliches Gypsflor für Bouquets	—	—	—	30	474	petraea, weiße	—	1	20	15	10	573	Mirabilis Jalapa, Wunderblume, jede Sorte separat	—	—	1	20	15	10										
399	rosea, rosenroth	—	—	—	30	475	Jonopsidium acaule, niedliche Winter-Pflanze	—	1	20	15	10		1 carminroth mit scharlach	—	—	6	gelb	—	—	40	10	10							
400	muralis, sehr niedlich und dankbar blühend	—	—	—	15	476	Kaulfussia amelloides, blaue Stauffe	—	1	20	15	10		2 roth	—	—	7	dreifarbig	—	—	—	—	—							
401	Gutierrezia gymnospermoides, 3' hohe gelbe Decortations-Heckpflanze	—	—	—	15	477	atroviolacea, dunkelviolette	—	1	20	15	10		3 gelb mit roth	—	—	8	rosa	—	—	—	—	—							
402	Helenium Douglasii, Douglas's Helonie	—	—	—	15	478	rosea, rosenrothe	—	1	20	15	10		4 weiß mit roth	—	—	9	chameis	—	—	—	—	—							
403	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrothe	—	—	—	15	479	Lasthenia californica, californische goldgelbe	—	—	—	—	10		5 weiß	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
404	giganteus, Riesen-Sonnenblume	—	—	—	15	480	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in besser Mischung 100 Kil. 110 Mk. Kil. 1 Mk. 20 Pf.	—	—	—	—	10		574	Alle Farben gemischt	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
405	argyrophyllus, silberblättrige, 5-6' hoch	—	—	—	25		1 weiß	—	—	—	—	10		575	Mirabilis Jalapa foliis variegatis, mit gelbblauen Blättern, in 5 Sorten, jede separat	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
406	striatiflorus fl. pl., gefüllte, etwas leicht gestreifte	—	—	—	40		2 roth	—	—	—	—	10			1 weiß und rosa	—	—	4	roth	—	—	—	—	—						
407	californicus fl. pl., beigefüllte emblemasw.	—	—	—	80		3 rothbunt	—	—	—	—	10			2 weiß	—	—	5	gelb mit rosa	—	—	—	—	—						
408	macrophyllus giganteus, riesige baumartige, bis 18' hohe	—	—	—	75		4 purpurroth	—	—	—	—	10			3 dreifarbig	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
409	nanus fl. pl., gefüllte Zwerg	—	—	—	20		5 schwarzpurpur mit weiß	—	—	—	—	10			575a	Alle Farben gemischt	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
410	Helichrysum bracteatum album, einfache weiße Strohblume	—	—	—	20		6 schwarzpurpur	—	—	—	—	10				578	Momordica Balsamina, Balsampfl.	—	—	—	—	—	—	—	—					
411	luteum, einfache gelbe	—	—	—	20		Jede Sorte separat	—	—	—	—	10					579	Elaterium, Spring- oder Weigurturken	—	—	—	—	—	—	—	—				
412	nanum fl. albo, niedrige weiße	—	—	—	20		481	Lathyrus nova species, prachtvoll rothe Wicke	—	—	—	10						580	Myosotis alpestris, blaues Alpen-Verjähmeinnid	—	—	—	—	—	—	—	—			
413	fl. luteo, niedr. gelbe	—	—	—	30		482	Lavatera trimestris, rothe Pappelrose	—	—	—	10								580a	compacta	—	—	—	—	—	—	—	—	
414	fl. atrosanguineo, leuchtend carminroth	—	—	—	60		483	fl. albo, weiße	—	—	—	10								581	fl. albo, weißes	—	—	—	—	—	—	—	—	
415	monstrosum fl. albo pl., weiße größte gefüllte	—	—	—	50		484	Leptosiphon androsaceus, mannshäutartiges rothes	—	—	—	10								582	fl. roseo, rosenrothes	—	—	—	—	—	—	—	—	
416	fl. bruno pl., prachtvoll orange und braunrothe Nuancen	—	—	—	50		485	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10								583	azorica, prächtig dunkelblaue	—	—	—	—	—	—	—	—	
417	fl. luteo pl., rein goldgelbe	—	—	—	50		486	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10								584	variegata alba, rein weiße Neuheit	—	—	—	—	—	—	—	—	
418	fl. roseo pl., rosenrothe	—	—	—	50		487	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10								585	coelestina, hellblau	—	—	—	—	—	—	—	—	
419	fl. purpureo pl., beste purpurrothe Nuancen	—	—	—	50		488	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10								586	Nemesia floribunda, blütenreiche weißbl. Nemesie	—	—	—	—	—	—	—	—	
420	Borussorum rex, reinweiß	—	—	—	50		489	hybridus, in verschiedenen Nuancen	—	—	—	10								587	versicolor, verschiedenfarbig	—	—	—	—	—	—	—	—	
421	in besser Mischung	—	—	—	20		489a	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10								588	compacta alba, weiße niedrige dichtwüchsig	—	—	—	—	—	—	—	—	
422	nanum fl. albo pl., gefüllte weiße Zwerg	—	—	—	60		490	luteus, gelbe	—	—	—	10								589	bicolor, zweifarbig niedr. deagl.	—	—	—	—	—	—	—	—	
423	fl. bruno pl., gefüllte braun-gelbe Zwerg	—	—	—	60		491	Limnanthes Douglasii, Douglas'sche Zumpfbäume	—	—	—	10								590	coerulea, blaue niedr. deagl.	—	—	—	—	—	—	—	—	
424	fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerg	—	—	—	60		492	Linaria alpina, niedriges blaues Leinfrant	—	—	—	10								591	Nemophila atomaria, punktirte Liebesbaumblume	—	—	—	—	—	—	—	—	
424a	fl. roseo pl., gefüllte rosenrothe Zwerg	—	—	—	60		493	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10										—	—	—	—	—	—	—	—	
425	fl. atrosanguineo pl., gefüllte dunkelrothe Zwerg	—	—	—	60		494	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10										—	—	—	—	—	—	—	—	
425a	procumbens fl. atrosanguineo pl.	—	—	—	60		495	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10										—	—	—	—	—	—	—	—	
425b	fl. atrosanguineo pl.	—	—	—	60		496	Perezii, sehr niedr. gelbblühende	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
425c	compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	—	—	—	50		497	tricornitophora, drei Biegel tragend, violettroth	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
426	brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelbe Strohblume	—	—	—	30		498	fl. carneo, fleischfarben	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
427	capitatum (navissimum), gelbe kopfförmige	—	—	—	40		499	Linum grandiflorum verum rubrum, großblumiger rothblühender Lein, sehr schön	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
428	Helipterum Sandfordii, doldenförmige gelbe Zimmertelle	—	—	—	75		500	Lobelia erinoides, zierliche blaue Schmalbl.	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
429	anthemoides, sehr hübsche weiße Zimmertelle	—	—	—	75		501	fl. albo, weiße	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
430	Heliopsis arabioides, azurblaue Sonnenfreundin	—	—	—	60		502	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
431	Hibiscus calisurus, großblumiger gelber Hibisch	—	—	—	50		503	marmorata, großblum., weiß marmorirt	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
432	Thunbergii, neuer gelber	—	—	—	60		504	Lindleyana, tief rosenfarbig	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
433	Humea elegans, schöne zweifarbige Pflanze für Bouquets u. Gruppen, auch als alleinlebende Decorationspflanze sehr empfehlenswerth; die Blätter haben einen muschelsäuerlichen Geruch	—	—	—	10		505	speciosa, prächtig großblum. dunkelblaue	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
433a	elegans purpurea	—	—	—	12		506	kermesina, fupfercarmin, sehr schön	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
434	Hymenoxys californica, kleine gelbe Symenoxis	—	—	—	25		507	compacta alba, prächtige weißblühende	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
435	Iberis amara, weiße Schleifenblume	—	—	—	40		508	gracilis erecta, reichblühend, blaue mit gedrängtem Bau	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
435a	hesperidiflora, neu, großblumig, prachtvoll	—	—	—	50		508a	alba	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
436	lusitanica, weiße lusitanische	—	—	—	40		509	rosea, rosenfarbig	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
437	umbellata, rothe doldige	—	—	—	30		510	in besser Mischung	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
438	carnea, fleischfarbene	—	—	—	30		510a	Kaiser Wilhelm, laubblau, effectvoll	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
439	purpurea, purpurrothe	—	—	—	40		510b	erecta speciosa (Crystal Palace), die schönste für Teppichbeete, tief dunkelblau	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
440	Dunnettii, tief dunkelpurpurrothe	—	—	—	4		511	ramosa, ästige blaue	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
441	vorstehende Sorten gemischt	—	—	—	2		512	fl. albo, weiße	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
443	Impatiens Balsamina, fl. pleno, gefüllte Balsaminen, jede Sorte separat	—	—	—	6		513	fl. roseo, rosenrothe	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—
	1 Feuerfarben	—	—	—	9		513c	stricta multiflora, ewigblau mit weißem Auge	—	—	—	10											—	—	—	—	—	—	—	—

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				160 Gr. 10Gr. Pr.						
Mk	Gr	Gr	Gr	Mk	Gr	Gr	Gr	Mk	Gr	Gr	Gr			
16	purpur auf schwarzbraunem Grunde	22	incarnat auf schwarzbraun	733	Sanvitalia procumbens fl. pl.	mit dichtgefüllten goldgelben Blüten, in Stängelgärten zu vielen Zweigen ungeschätzt	Kil. 27 Mk.	829	Tropaeol. majus Scheuerm.	coccineum, streichelf., hell-schwarz gefleckt und marmoriert	Kil. 2 Mk. 50 Gr.			
17	fast schwarz	23	weiß mit hellpurpur	734	Saponaria multiflora	schöne reichblühende Zweigpfl.	Kil. 6 Mk.	830	" "	nanum atrocoecineum, Zweigpfl., dunkel-schwarz	Kil. 3 Mk.			
18	rosa auf weiß. Grunde	24	stahlblau mit zimmer	735	" "	alba, weißblühende	Kil. 6 "	831	" "	" "	Beauty, gelb mit scharl. geflammt	Kil. 3 Mk.		
19	moosgrau	25	purpur	738	Scabiosa atropurpurea	gewöhnliche Scabiose, gemischt	Kil. 6 Mk.	832	" "	" "	Crystal Palace, streichelf., roth und braun marmoriert	Kil. 6 Mk.		
20	dunkelmordere m. aschgrau	26	dunkelschwarzbraun auf zimmer	739	" "	grandiflora major, hebe großblumige, gemischt	Kil. 6 Mk.	833	" "	" "	coccineum, scharl. Kil. 2 Mk. 75 Gr.	40		
21	zinnober auf weißem Grunde	27	silbergrau	740	Scabiosa major compacta atropurpurea, neu	nana, echte Zwergpfl. in verschiedenen Farben	Kil. 8 Mk.	834	" "	" "	coeruleo-roseum, bläulich-rosa	Kil. 8 Mk.		
641	Obige Sorten gemischt	Kil. 2 Mk.	30	10	741	" "	fl. pleno, jede Sorte sep.	Kil. 12 "	835	" "	" "	King of Tom Thumbs, brechend-schwarz mit dunkler Belaubung	Kil. 22 Mk.	
642	Perilla nankinensis	dunkelblutroth, 2' hoch, prachtvoll	70	10	10	1 ziegelroth	5 schwarzpurpur mit weiß	742	Scabiosa major compacta atropurpurea, neu	King Theodore, schwarzroth mit dunkler Belaubung	Kil. 6 Mk.	80		
643	Petunia hybrida	in schönen Varietäten	3	50	40	2 weiß	6 schwarzpurpur	743	" "	Pearl, gelb, weisse Zwergpfl.	Kil. 5 "	70		
644	" "	venosa, in gederten Nuancen	4	50	50	3 hellpurpur	7 fuchsroth mit weiß	744	" "	Cattells crimson, dunkelbraune	Kil. 3 "	40		
645	" "	Inimitable, roth mit weiß gefleckt und gestreift	8	100	10	4 lila	8 fleischfarben	745	Verlebende Sorten jede separat	" "	Kil. 3 "	80		
646	" "	Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schilde	3	50	50	Verlebende Sorten jede separat	Kil. 8 Mk.	746	Scabiosa major compacta atropurpurea, neu	" "	Kil. 22 Mk.	2		
647	" "	grandiflora, l. Rang, großblumige in schönen Farben	900	25	25	3 schwarzbraun	6 weiß	747	" "	" "	Kil. 6 Mk.	80		
648	" "	venosa, von nur großblum. schön gederten Varietäten gesammelt	900	25	25	3 hellpurpur	7 dunkelfuchsroth	748	" "	" "	Kil. 5 "	70		
649	" "	Inimitable, großblumig, roth mit weiß gefleckt und gestreift	30	30	30	4 reinroth	7 dunkelfuchsroth	749	" "	" "	Kil. 3 "	40		
650	" "	kermesina, großblumig, schöne rothe constante Petunie	2000	30	30	741a	Verlebende Sorten gemischt	750	Seyphanthus elegans	zierliche Lappblume	Kil. 7 Mk.	80		
650a	" "	rosea, großblumig, reinroth mit weißem Schilde	30	30	30	742	Schizanthus Grahamii, rothe Schlingblume	751	Schizopetalum Walkeri	Walser's weibl. Spaltbl.	Kil. 12 "	1		
651	" "	marginata, großblumig, grüne-ränderte beste Varietäten	40	40	40	743	" "	752	Sedum coeruleum	blaues Sedum, sehr niedrig	Kil. 12 "	1		
652	" "	fl. pl., von befruchteten, vorzüglichen Blumen gesammelt	40	40	40	744	" "	753	Senecio elegans	fl. albo pl., weißes gef. Kreuzkraut	Kil. 12 "	1		
653	" "	mirabilis, diese schöne rothe Petunie eignet sich besonders Spaliere zu geben	2	50	30	745	" "	754	" "	fl. atropurpureo pl., dunkelpurpuroth	Kil. 12 "	1		
654	Phacelia congesta	gedrängt blaublühend	Kil. 2 "	30	10	746	" "	755	" "	fl. atropurpureo pl., abh. braunes	Kil. 12 "	1		
655	" "	tanacetifolia, rautenförmig	Kil. 2 "	30	10	747	" "	756	" "	fl. cupreato pl., fuchsroth	Kil. 12 "	1		
656	Phalacraea coelestina	bimmelblau, zu Bouquets und Topfkultur wertvoll	1	50	20	748	" "	757	" "	fl. lilacino pl., lilafarbige	Kil. 12 "	1		
657	" "	Tom Thumb, sehr zierlich	3	40	10	749	" "	758	" "	fl. rubro pl., dunkelroth	Kil. 12 "	1		
658	" "	albida, weibl. Schlingpfl.	4	50	10	750	" "	759	" "	fl. roseo pl., reinroth	Kil. 12 "	1		
659	Phlox Drummondii	gute Mischung weiß von den lebhaftesten Farben, extra	Kil. 35 Mk.	4	50	10	751	" "	760	" "	alle Sorten gemischt	Kil. 5 "	60	
660	" "	atropurpurea, dunkelpurpur.	Kil. 55 "	6	50	75	752	" "	761	" "	nana fl. atropurpureo pl., niedr. gefülltes dunkel-schwarzes	Kil. 12 Mk.	30	
660a	" "	striata	8	100	15	753	" "	762	" "	fl. atropurpureo pl., dunkel-schwarz	Kil. 12 Mk.	30		
661	" "	coccinea, scharlach. Farben	Kil. 55 Mk.	6	50	75	754	" "	763	" "	fl. albo pl., weiß	Kil. 12 Mk.	30	
661a	" "	gracilis coccinea, neu	30	30	30	755	" "	764	" "	fl. coeruleo pl., blau	Kil. 12 Mk.	30		
662	" "	rosea, reinrothe Nuancen	Kil. 60 Mk.	7	80	10	756	" "	765	" "	fl. cupreo pl., fuchsroth	Kil. 12 Mk.	30	
663	" "	alba, reinweiß	Kil. 60 "	7	80	10	757	" "	766	" "	fl. rubro pl., roth	Kil. 12 Mk.	30	
664	" "	stellata, weiß gestirnte Nuancen	Kil. 60 "	7	80	10	758	" "	767	" "	fl. purpureo pl., purpur	Kil. 12 Mk.	30	
665	" "	Leopoldii, roth m. weiß. Stern	Kil. 60 "	7	50	90	759	" "	768	" "	verleb. 7 Sorten gemischt	Kil. 4 Mk.	30	
666	" "	Heynholdii, echter scharlachrother Phlox, der sich durch seine leuchtende Farbe von allen übrigen auszeichnet	7	80	10	760	" "	769	Silene Armeria	schön rothblüh. Silene	Kil. 4 Mk.	30		
667	" "	marmorata rosea, rosa marmoriert	7	50	90	10	761	" "	770	" "	fl. albo, weisse	Kil. 4 "	50	
668	" "	violacea, violett marm.	7	50	90	10	762	" "	771	" "	fl. roseo, reinrothe	Kil. 4 "	50	
669	" "	Radowitzii, rosa, weiß gestreift	7	50	90	10	763	" "	772	" "	Atocion, sehr niedrig, hellrosa	Kil. 5 "	60	
670	" "	Wilhelm I., kermesina striata, prächtig dunkelroth, weiß gestreift	7	50	90	10	764	" "	773	" "	integrifolia, friedende rothe	Kil. 5 "	60	
671	" "	Princess Royal, lila, weiß gestreift	7	50	90	10	765	" "	774	" "	pendula (rosea graeca), häng., prächtig rothe	Kil. 2 Mk.	30	
672	" "	rosea albo-oculata, rosa mit weißem Stern	7	50	90	10	766	" "	774a	" "	flore pleno, rothe gefüllte	Kil. 2 Mk.	30	
673	" "	chamoisrosa, sehr schön	10	120	15	767	" "	775	" "	alba, weisse	Kil. 2 Mk.	30		
674	" "	variabilis, schieferfarbene Nuancen	Kil. 55 Mk.	6	50	75	768	" "	776	" "	ruberrima, sehr reichblühend, mit carminrothen Blumen u. braunrothen Blattstielen	Kil. 5 Mk.	60	
674a	" "	Graf Gero	Kil. 55 Mk.	6	50	75	769	" "	776a	" "	compacta, niedrig, compacter Bau, sehr reichblühend	Kil. 5 Mk.	60	
675	Podolepis affinis	große schöne gelbe Podolepis	1	15	10	770	" "	776b	" "	flore albo, im Wuchs wie obige Sorte	Kil. 4 Mk.	50		
676	" "	chrysantha, desgl., goldgelbe	3	40	10	771	" "	777	" "	Pseudo-Atocion, tief rosa, zierl.	Kil. 4 Mk.	50		
677	" "	gracilis, zierliche rothe	2	25	10	772	" "	778	Sieyas angulata	edige Haargrüne, schnellwüchsige Schlingpfl. zur Bekleid. v. Lauben	Kil. 4 Mk.	50		
678	" "	fl. albo, weisse	2	25	10	773	" "	779	Solanum atropurpureum	neue schwarzrothe, 5' hohe Gruppenpflanze	Kil. 4 Mk.	50		
680	Polygonum orientale	rother morgenländ. Knäuterich	Kil. 7 Mk.	80	10	10	774	" "	780	" "	Balsinii, großblumig weißblühend, 4-5' hoch	Kil. 4 Mk.	50	
681	" "	fl. albo, weisse	1	20	15	10	775	" "	781	" "	cabylense argenteum (marginatum), prächtig überlitterte Blätter, weiß geränderte schöne Gruppenpflanze	Kil. 4 Mk.	50	
682	" "	pumilum, niedriger	80	10	10	776	" "	782	" "	citrusfolium, blaublühend	Kil. 4 Mk.	50		
683	Portulaca alba rubro-striata	weisse rothgestreifte	3	50	40	10	777	" "	783	" "	laciniatum, gefaltblättrig	Kil. 4 Mk.	50	
684	" "	aurea, goldgelbe	3	50	40	10	778	" "	784	" "	Lycopersicum, Liebesapf. gem. Kil. 2 Mk. 60 Pf.	Kil. 4 Mk.	50	
685	" "	striata, goldgelb gestreift	3	50	40	10	779	" "	785	" "	Melongena fructu albo, weisse Frucht, Eierpfl.	Kil. 4 Mk.	50	
686	" "	caryophylloides, rosa und carmin gestreift	3	50	40	10	780	" "	786	" "	fructu coeruleo, blaufruchtig	Kil. 4 Mk.	50	
686a	" "	aureo-striata	3	50	40	10	781	" "	787	" "	aureo, gelbfruchtig	Kil. 4 Mk.	50	
687	" "	Gilliesii, carminroth	3	50	40	10	782	" "	788	" "	striato, gestreift	Kil. 4 Mk.	50	
688	" "	incarnata, fleischfarben	6	70	10	10	783	" "	788a	" "	racemigerum, ranfend	Kil. 3 Mk.	40	
689	" "	rosea, reinroth	6	70	10	10	784	" "	789	Sphenogyne speciosa	gelb, sehr schön	Kil. 3 Mk.	40	
690	" "	Thellusonii, orange-schwarzroth	3	50	40	10	785	" "	790	Spilanthus Aemella	gelber Fenchelkraut	Kil. 3 Mk.	40	
691	" "	Thornburnii, schwefelgelb	3	50	40	10	786	" "	791	oleracea, zweifelh. gem.	Kil. 2 Mk. 60 Pf.	Kil. 3 Mk.	40	
692	" "	alle Sorten gemischt	Kil. 25 Mk.	3	40	10	787	" "	791a	Spraguea umbellata	rosafarbene dickenartige Blume	Kil. 3 Mk.	40	
693	" "	grandiflora fl. albo pl., weisse gefüllte Perulafrüchtchen	1000	20	20	10	788	" "	792	Statice Bonduelli	gelbbühend, zu Winter-Bouquets	Kil. 3 Mk.	40	
694	" "	fl. aureo pl., goldgelbes	1000	20	20	10	789	" "	793	" "	sinuata, schöne blaue	Kil. 3 Mk.	40	
695	" "	splendens fl. pl., glanzvolles	1000	20	20	10	790	" "	794	" "	hybrida, prächtige Hybride in weiß, lila und gelb	Kil. 5 Mk.	60	
696	" "	Thellusonii fl. pl., orange-schwarzroth	1000	20	20	10	791	" "	795	" "	Thouini, sehr schön, hellbau mit weiß	Kil. 5 Mk.	60	
697	" "	caryophylloides fl. pl., gestreift	1200	25	25	10	792	" "	796	Tagetes erecta	fl. aurantiaco pl., große gefüllte gelbe	Kil. 12 Mk.	1	
698	" "	rosea fl. pl., reinrothes	1200	25	25	10	793	" "	797	" "	fl. sulphureo pl., schwefelg.	Kil. 12 "	1	
699	" "	flore pleno, in allen Farben gemischt	700	20	20	10	794	" "	798	" "	fl. plenissimo, gefüllteste blaßgelbe	Kil. 12 Mk.	1	
700	Reseda odorata	wohlriech. Reseda 100	Kil. 215 Mk.	40	10	10	795	" "	799	" "	nana fl. pl., niedr. gefüllte	Kil. 12 "	1	
701	" "	grandiflora, großblum.	100 Kil. 2 Mk. 50 Gr.	40	10	10	796	" "	800	" "	lucida, glänzend gelbe doldenblühige, wohlriech., zu Herbst-Bouquets	Kil. 24 Mk.	3	
701a	" "	nana compacta multiflora, neu, niedrige compacte mit reichlichen Blütenrispen, stark wohlriechend	Kil. 2 Mk. 50 Gr.	40	10	10	801	" "	801	" "	patula fl. aureo pl., goldgelbe gefüllte spatelblättrige Sommerblume	Kil. 9 Mk.	1	
702	" "	pyramidalis amelior., prächtigste reichblühende von schöner Pyramidenform	Kil. 4 Mk. 50 Gr.	60	10	10	802	" "	802	" "	nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg-Sommerblume	Kil. 12 Mk.	1	
702a	" "	pyramidalis gigantea	3	50	50	10	803	" "	803	" "	fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerg-Sommerblume	Kil. 9 Mk.	1	
702b	" "	neueste Pyramiden-Bouquet	3	40	10	10	804	" "	804	" "	pulchra fl. pl., gefüllte gelbe mit braunem Auge	Kil. 12 Mk.	1	
702c	" "	neueste Victoria, intensiv hochroth	7	90	10	10	805	" "	805	" "	ranunculoides fl. pl., ranunkelförmig, gef.	Kil. 12 Mk.	1	
703	Rhodanthe atrosanguinea	prächtig dunkel-lila rosafarbige Zimmertelle	Kil. 1 Mk.	24	300	20	806	" "	806	" "	striata fl. pl., prächtig gef. (var.)	Kil. 12 Mk.	1	
704	" "	Manglesii, reinrothe, beliebteste Zimmertelle	Kil. 30 Mk.	4	50	10	807	" "	807	" "	signata, feinsaubige	Kil. 12 Mk.	1	
704a	" "	fl. pl. Fürst Bismarck, siehe Nachtrag	Kil. 42 Mk.	5	60	10	808	" "	808	" "	pumila, sehr reichblüh., 1' hoch, zu Einfassungen empfehlenswerth	Kil. 18 Mk.	2	
705	" "	maculata, große reinr., von der Mitte aus mit dunkler Farbe schatt.	Kil. 42 Mk.	5	50	70	809	" "	809	" "	erecta, hebe Sorten gemischt	Kil. 9 "	1	
706	" "	alba, glänzend weisse	Kil. 45 "	5	50	70	810	" "	810	" "	patula, niedrige Sorten gemischt	Kil. 9 "	1	
707	Ricinus communis	gemeiner Wunderbaum	Kil. 2 "	30	10	10	811	" "	811	" "	Thunbergia alata, gefüllte, blaßgelb mit dunkl. Auge	Kil. 12 Mk.	1	
708	" "	major, großer	Kil. 3 "	40	10	10	812	" "	812	" "	alata nova species, blaßgelb ohne dunkles A.	Kil. 12 Mk.	1	
709	" "	minor, kleiner	Kil. 2 Mk. 40 Gr.	35	10	10	813	" "	813	" "	aurantiaca, dunkelgelb mit dunklem Auge	Kil. 12 Mk.	1	
710	" "	africanus albidus, weißlicher	Kil. 5 Mk.	60	10	10	814	" "	814	" "	nova species, dunkelgelb ohne dunkles Auge	Kil. 12 Mk.	1	
711	" "	purpureus, purpurrother	Kil. 5 "	60	10	10	815	" "	815	" "	alba, weisse mit dunklem Auge	Kil. 12 Mk.	1	
712	" "	sanguineus, blutrother, schöner	Kil. 3 "	40	10	10	816	" "	816	" "	Backeri, weisse ohne dunkles Auge	Kil. 12 Mk.	1	
713	" "	atrosanguineus, dunkelblutrother	Kil. 6 "	70	10	10	817	" "	817	" "	Trachelium coeruleum, blaue Halskrause	Kil. 12 Mk.	1	
Die Ricinus eignen sich ihres stattlichen Wuchses wegen ganz vorzüglich zu einzelnstehenden Pflanzen auf Rasen und Rabatten.				714	Rudbeckia amplexicaulis	stängelumfassende Ausrufbl.	80	10	10	818	" "	album, weißblühend	Kil. 12 Mk.	1
715	Salpiglossis variabilis	sch. Farb. gem.	Kil. 24 Mk.	3	40	10	819	" "	819	" "	carneum, fleischfarben	Kil. 12 Mk.	1	
716	" "	neueste verbesserte großblumige Varietäten	5	60	10	10	820	" "	820	" "	Trachymene coerulea, prächtige blaue Trachymene	Kil. 12 Mk.	1	
717	" "	albo-lutea, weißlich gelbe	4	50	10	10	821	" "	821	" "	Trifolium suaveolens, weibl. Klee	Kil. 12 Mk.	1	
718	" "	azurea grandiflora, großblum. blaue	4	50	10	10	822	" "	822	" "	Tropaeolum majus	große spanische Kresse (Rasturtum)	Kil. 1 Mk. 150 Mk.	
719	" "	coccinea, scharlachrothe Farben	4	50	10	10	823	" "	823	" "	majus atropurpureum, dunkelpurpurbraune	Kil. 2 Mk. 50 Gr.	40	
720	" "	sulphurea, schwefelgelbe	4	50	10	10	824	" "	824	" "	coccineum, scharlachrothe	Kil. 2 Mk.	40	
721	" "	nana atrovioleacea, niedrige violette	3	50	50	10	825	" "	825	" "	Dunnet's new Orange, leucht. rein gelbe	Kil. 2 Mk.	40	
722	" "	azurea albo-venosa, himmelblaue, gelb geäderte	3	50	50	10	826	" "	826	" "	Regelianum, purpurviolette	Kil. 2 Mk.	40	
723	" "	coccinea, niedrige scharlachrothe	3	50	50	10	827	" "	827	" "	Scheuermannii, streichelf., braun gef.	Kil. 2 Mk. 50 Gr.	40	
724	" "	sulphurea, niedr. schwefelgelbe	3	50	50	10	828	" "	8					

100 Gr. 10Gr. Pr.										100 Gr. 10Gr. Pr.										100 Gr. 10Gr. Pr.									
	Mk	Pf.	Sg.	Pf.	Sg.	Pf.	Mk	Pf.	Sg.	Pf.	Sg.	Pf.	Mk	Pf.	Sg.	Pf.	Sg.	Pf.	Mk	Pf.	Sg.	Pf.	Sg.	Pf.					
911 Desgl. in better Mischung	Kil. 24 Mk.																												
912 Neueste extra gefüllte Chater'sche prachtvolle Malven, in 10 Sorten, jede separat	20	—	250	20																									
913 Desgl. in better Mischung	10	—	150	15																									
914 Alyssum denticulatum, gezähntes schönes Steintraut	2	50	30	10																									
915 saxatile compactum, gelbgelb. reichbl. gedrungen	2	50	30	10																									
916 " Wiersbeckii, Wiesbeck's gelbes	3	—	40	10																									
917 Anchusa incarnata, fleischfarbene Ochsenzunge	1	50	20	10																									
918 " italica, italienische blaue	1	—	15	10																									
918a " coerulesca, blaue niedrige	1	80	25	10																									
919 Anthericum ramosum, traubenförmiges	1	50	20	10																									
920 " Liliastrium, lilienartiges	1	50	20	10																									
921 Aquilegia canadensis elatior, hohe canadische	4	—	50	10																									
922 " humilis, niedrige	4	—	50	10																									
923 " formosa, gefüllte prächtige dunkelblaue	1	20	20	10																									
924 " " " schwarzbraune	1	20	20	10																									
925 " " " hellblaue	1	20	20	10																									
926 " " " mattrosafarbige	1	20	20	10																									
927 " " " braunrothe	1	20	20	10																									
927a " " " weiße	1	20	20	10																									
928 " " " in better Mischung	1	—	15	10																									
929 " globosa fl. pl., hohe gefüllte kugelförmige Glockenart. herabhängende Akelei gem. Kil. 6 Mk.	—	80	10	10																									
931 " Skinneri, prachtvoll orangerothe	10	—	120	15																									
932 " vulgaris fl. pl., gem. in viel. Farb. Kil. 5 Mk.	—	60	10	10																									
932a Arabis alpina	—	—	50	10																									
933 Armeria dianthoides, rothe Grasnelke	—	—	150	10																									
934 " formosa, schön rosenrothe	2	50	30	10																									
935 " pinifolia, fichtenblättrige rosafarbige	2	50	30	10																									
935a Artemisia argentea	—	—	80	10																									
937 Asphodelus luteus, gelber binfenartiger Asphodil, schöne Decorationspflanze	1	50	20	10																									
938 Asclepias incarnata, schöne rottblühende Seidenpflz.	2	—	25	10																									
938a " Douglasii	—	—	90	15																									
938b " tuberosa	—	—	90	15																									
939 Aster, perennirend, gemischt	—	—	100	15																									
940 " alpinus, Alpenaster	—	—	200	20																									
941 Astragalus galegiflorus, Canarienvogelstaude	1	—	15	10																									
941a Aubrietia graeca, sehr zierliche Frühlingsblume	5	—	60	10																									
941b Aethionema persicum	—	—	60	10																									
942 Bellis perennis, Taufenschohn, gesammelt von Blumen I. Ranges	22	50	300	25																									
943 " desgl., Blumen II. Ranges	12	—	150	15																									
944 Bocconia cordata rotundifolia, bergförmige rundblättrige, 5—6 Fuß hoch	—	—	200	20																									
945 " japonica, japanische, sehr schöne, mit Gehenblatt ähnlichen Blättern	—	—	200	20																									
Beide Bocconien entstehen in der Blüthe wie im Blatt gleiche Frucht.																													
946 Brassica oleracea, weißgeseht. Blätter. Kil. 4 Mk.	—	60	10	10																									
947 " braungelochter. Kil. 4 "	—	60	10	10																									
948 Bryonia alba, weiße Zaunrube	—	80	10	10																									
949 Bupththalmum cordifolium, prächtige Blattpflanze	1	75	25	10																									
950 " salicifolium, weidenblättrige gelbe	1	75	25	10																									
951 Campanula carpathica, karpathische Glockenblume	2	—	25	10																									
952 " fl. albo, weiße	3	—	40	10																									
953 " grandis, große Glockenblume	5	—	60	10																									
954 " fl. albo, weiße	5	—	60	10																									
955 " macrantha, schöne blaue großblumige, 3' hohe	2	—	30	10																									
956 " glomerata, knausblumige, 2' hohe	3	—	40	10																									
956a " fl. albo, weiße	3	—	40	10																									
957 " Medium fl. albo, große weiße Marienglockenbl.	3	—	40	10																									
958 " fl. albo pl., gefüllte weiße	6	—	50	10																									
959 " fl. coerulesco, große blaue	2	—	25	10																									
960 " fl. coerulesco pl., gefüllte blaue	5	—	60	10																									
960a " fl. roseo pl.	6	—	80	10																									
960b " calycantha	—	—	40	10																									
960c " fl. albo	—	—	40	10																									
961 " nobilis, friedende rothe Glockenblume	—	80	10	10																									
962 " fl. albo, weißblühende	—	80	10	10																									
963 " pyramidalis, stattliche blaue pyramidenförmige	4	—	50	10																									
964 " alba, weiße	5	—	60	10																									
965 Catananche bicolor fl. pl., zweifarb. gef. Rastelflume	1	20	15	10																									
966 " coerulesca fl. pl., blaue gefüllte	1	20	15	10																									
967 Cedronella cana, woblriechend, mit dunkelrothen langen Blüthenrispen	—	—	60	10																									
968 Centaurea candidissima, silberblättrige Glockenblume, als Blattpflanze auf Rasen, wie auch in Töpfen sehr empfehlenswerth 100 R. 1 Mk.	—	—	40	10																									
969 " calolepis, in mehreren Farben, 6—8' hoch	3	—	40	10																									
970 " montana, blaue Bergglockenblume	8	—	100	10																									
971 " gymnocarpa	—	—	300	25																									
972 Chamaepeuce diacantha, eine prächtige Blattpflanze, zur Decoration auf Rasenpl. Kil. 105 Mk.	12	—	160	20																									
972a " Casabonae, neu, mit dunkelgrünen Blättern und braunen Stacheln	—	—	30	10																									
973 Chelone barbata, bärtige schöne rothe Chelone	2	—	30	10																									
974 " campanulata, reichblühende lilafarbige	2	50	30	10																									
Cheiranthus Chelri, Goldlack siehe Nr. 222—239.																													
incanus, Winter-Levkojen f. Nr. 218.																													
975 Clematis angustifolia, schmablättrige blaublühende	2	50	30	10																									
976 " erecta, aufrechtstehende blaubl.	2	50	30	10																									
977 Coreopsis Atkinsonii (auriculata), reichbl. Schöngelch	1	—	15	10																									
977a Codonopsis lurida, Schlingpflanze	—	—	100	20																									
978 Delphinium amoenum (elatum), lieblicher, 6—8' hoher Rittersporn	Kil. 10 Mk.	1	25	20	10																								
979 " chinense, in verschiedenen Varietäten	1	25	20	10																									
980 " formosum, neuer herrlich blauer Rittersporn, constant, 5' hoch	Kil. 50 Mk.	5	50	60	10																								
980a " nudicaule, prachtvoll	—	—	25	10																									
981 " perenne, gesammelt v. den neufl. boh. Sorten	1	—	15	10																									
983 Dianthus barbatus fl. pl., gefüllte Kartäuser Nelke in schönen Nüancen	3	50	40	10																									
984 Dianthus barbatus simpl., einfache	Kil. 3 Mk.	—	40	10	10																								
985 " Dunnettii, leuchtend dunkelblutrothe	1	20	15	10																									
986 " marginatus, weiß geränderte	—	80	10	10																									
987 " fl. pl., gefüllte	6	—	80	10																									
988 " " " oculatus, mit weißem Auge	2	50	30	10																									
989 " " " nigricans, in fast constant. schwarzpurpur, die dunkelste aller Nelken	4	—	50	10																									

Neuheit 1873.



Naturgetreu.

Bibliothek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

143

(ZÜCHTUNG GRASHOFF.)

RHODANTHE MANGLESII „FLORE PLENO“

(Fürst Bismarck)
mit dicht gefüllten Blumen.



MARTIN GRASHOFF

Kunst- und Handelsgärtner, Samen-Cultur en gros
in

QUEDLINBURG

und

Domaine westerhausen.

P. P.

Ich erlaube mir, meine geehrten Abnehmer auf diese unvergleichlich schöne Neuheit ganz besonders aufmerksam zu machen und offerire:

+ **RHODANTHE MANGLESII „FLORE PLENO“** (Fürst Bismarck)

von dicht gefüllten Blumen geernteter Samen.

I. Qualität	10 grammes	60 Mark
	1 gramme	7
	100 Korn	80 Pf.
II. Qualität	20 grammes	30
	10 grammes	15
	1 gramme	4

Neuheiten für 1874. Züchtung Grashoff.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN



+ **Rhodanthe minor
compacta multiflora.**

Habitus und Naturgrösse
beider Neuheiten.

+ **Rhodanthe minor
compacta multiflora
„flore pleno.“**

P. P.

Mich jeder besondern Anpreisung dieser beiden **NEUHEITEN** enthaltend, vielmehr auf obige Abbildungen hinweisend, bemerke ich nur, dass dieselben von der R. Manglesii abstammen und wohl sehr werthvolle Acquisitionen für die Topfcultur sind. Ihr Habitus ist überaus **compact**, ja fast **kugelförmig** zu nennen. Die Blumen — etwas kleiner als die der Stammform — sind so zahlreich, 200 bis über 300 an einem einzigen Exemplare fast zu gleicher Zeit blühend, dass die ganze Pflanze damit bedeckt zu sein erscheint.

Ich offerire Ihnen, soweit der Ertrag meiner Ernte ausreicht:

„**Rhodanthe minor compacta multiflora**

„**Rhodanthe minor compacta multiflora flore pleno**

und sehe Ihren geschätzten Ordres gern **recht bald** entgegen.

Quedlinburg,
Datum des Poststempels.

20 Grammes *60 Mrk* 10 Grammes *35 Mrk*
1 Gramme *4 Mrk* 100 Korn *1 Mrk*
100 Korn *15 Mrk* 1 Prise *5 Mrk*

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff,
Samen-Cultur en gros.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)